

**NOCH MEHR FAHRGENUSS MIT
AUDIO ENTERTAINMENT VON VDO**


VDO

MEHR ALS 90 JAHRE INFOTAINMENT-ERFAHRUNG.

Audiosysteme von VDO genießen in der Welt des Infotainments einen hervorragenden Ruf. Durch ihr breites Spektrum an Anwendungen sind sie sowohl den Anforderungen auf der Straße als auch im harten Offroad-Einsatz gewachsen.

Die hochwertigen Audiosysteme bestechen neben ihrem klaren Design durch ihre äußerst robuste und zuverlässige Bauweise. Trotz der hohen Qualitätsansprüche an die Radios, spielt auch der Bedienkomfort eine zentrale Rolle. Die intuitive Benutzeroberfläche, die großen Tasten und die griffigen Drehknöpfe ermöglichen den unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen.

Das umfangreiche Audio-Portfolio mit mehreren Produktlinien und 12 V-Designs sowie 24 V-Versionen für den Einsatz in Nutzfahrzeugen bietet die perfekte Komplettlösung für jede Anwendung.



ÜBERBLICK ÜBER ALLE MULTIMEDIA-PRODUKTE.

Durch sein umfangreiches Portfolio bietet VDO jedem Kunden eine ganzheitliche Lösung – von Receivern bis zu Zubehörartikeln.



SILVER LINE EXTENDED FÜR MAXIMALEN KOMFORT.

Die Silver Line Extended Radios bilden den Hauptteil des Radioportfolios. Die Produkte basieren auf Aftermarket-Komponenten. Sie bestechen durch ihr optimales Preis-Leistungsverhältnis und eignen sich daher ideal für preisorientierte Märkte, ohne Kompromisse in puncto Qualität.



Der RDS-Tuner empfängt weltweite Radiosender auf AM- und FM-Frequenz.

Kundenspezifisches Branding und Hintergrundbeleuchtung sind möglich. Display und Tasten lassen sich dimmen.

CAN

Die Radioversionen mit J1939-Protokoll sorgen für effektive Kommunikation und schnellen Datenfluss.



Die Talk-Me-Funktion ermöglicht eine sichere, bequeme Radiobedienung von Siri oder Google Assistant.



Ab Lager lieferbar als 12 V und 24 V Versionen.



Dank des kurzen Gehäuses findet das Radio in jedem Cockpit Platz.

Radioversionen mit Bluetooth-Funktionalität sind mit einem internen Mikrofon und wahlweise mit einem externen Mikrofon ausgestattet.



Über einen USB-Stick lassen sich MP3- und WMA-Dateien über den integrierten USB 2.0 Anschluss abspielen (Standard 0.5 A, lediglich in der EU optional als 2.1 A USB-Anschluss).



Noch mehr Auswahlmöglichkeiten bietet die optionale DAB+-Funktionalität, die bereits in vielen Ländern unterstützt wird und Zugriff auf digitale weltweite Radiosender ermöglicht. Das Produkt enthält eine DAB+-Antenne.



Die integrierte Wetterbandfunktion ermöglicht den Empfang von Wettervorhersagen in den USA.



Mit der optionalen Bluetooth-Funktion können Sie während der Fahrt sicher und problemlos mit Ihrem Mobiltelefon telefonieren und Musik hören.

Die Radios der Produktlinie sind mit einem externen Eingang ausgestattet.

SILVER LINE EXTENDED MODELLE.

TRW312UB-OR



Bestell-Nr. 2801100064351

- / FM / AM Radio
- / 12 V
- / USB MP3 / WMA
- / Externes Mikrofon
- / Bluetooth®



TRW323UB-OR



Bestell-Nr. 2801100074351

- / FM / AM Radio
- / 24 V
- / USB MP3 / WMA
- / Externes Mikrofon
- / Bluetooth®



TRW312UB-OR/ISO



Bestell-Nr. 2801100066351

- / FM / AM Radio
- / 12 V
- / USB MP3 / WMA
- / Externes Mikrofon
- / Bluetooth®




SILVER LINE EXTENDED MODELLE.

TRDW311U-OR



Bestell-Nr. 2801100080301

- / DAB+ / FM / AM Radio
- / USB MP3 / WMA
- / 12 V
- / DAB+-Antenne




TRDW322U-OR



Bestell-Nr. 2801100084301

- / DAB+ / FM / AM Radio
- / USB MP3 / WMA
- / 24 V
- / DAB+-Antenne



TRDW312UB-OR



Bestell-Nr. 2801100082301

- / DAB+ / FM / AM Radio
- / USB MP3 / WMA
- / Bluetooth®
- / 12 V
- / Externes Mikrofon und DAB+-Antenne



TRDW323UB-OR



Bestell-Nr. 2801100086301

- / DAB+ / FM / AM Radio
- / USB MP3 / WMA
- / Bluetooth®
- / 24 V
- / Externes Mikrofon und DAB+-Antenne



SILVER LINE EXTENDED MODELLE.

TRDW312UB-BU



Bestell-Nr. 2801100090301

- / DAB+ / FM / AM Radio
- / USB MP3 / WMA
- / Bluetooth®
- / 12V
- / Externes Mikrofon und DAB+-Antenne



TRDW323UB-BU



Bestell-Nr. 2801100094301

- / DAB+ / FM / AM Radio
- / USB MP3 / WMA
- / Bluetooth®
- / 24V
- / Externes Mikrofon und DAB+-Antenne



CRDW312UB-WH



Bestell-Nr. 2801100056351

- / DAB+ / FM / AM Radio
- / USB MP3 / WMA
- / Bluetooth®
- / CAN Radio
- / 12V
- / Ohne externes Mikrofon und DAB+-Antenne in der Box



CRDW323UB-WH



Bestell-Nr. 2801100051351

- / DAB+ / FM / AM Radio
- / USB MP3 / WMA
- / Bluetooth®
- / CAN Radio
- / 24V
- / Ohne externes Mikrofon und DAB+-Antenne in der Box



SILVER LINE EXTENDED MODELLE.

TRDW312UB-OR/WAN



Bestell-Nr. 2801100096301

- / DAB+ / FM / AM Radio
- / 12V
- / USB MP3 / WMA
- / Ohne DAB+-Antenne in der Box
- / Bluetooth®
- / Externes Mikrofon



TRDW323UB-OR/WAN



Bestell-Nr. 2801100114301

- / DAB+ / FM / AM Radio
- / 24V
- / USB MP3 / WMA
- / Ohne DAB+-Antenne in der Box
- / Bluetooth®
- / Externes Mikrofon



TRW312UB-BU



Bestell-Nr. 2801100070351

- / FM / AM Radio
- / 12V
- / USB MP3 / WMA
- / Externes Mikrofon
- / Bluetooth®



TRW323UB-BU



Bestell-Nr. 2801100078351

- / FM / AM Radio
- / 24V
- / USB MP3 / WMA
- / Externes Mikrofon
- / Bluetooth®



ANPASSUNGEN MACHEN SIE IHR RADIO EINZIGARTIG.

Verschiedene Elemente der Radiofrontseite sind austauschbar und können ganz individuell gestaltet werden.



Für kundenspezifische Radios gilt eine Mindestbestellmenge von 1.000 Einheiten.

ANPASSUNGEN SIE WÄHLEN DIE FARBE.

Die Farben der Blende und des Displays sind aus der kompletten Farbpalette beliebig wählbar. Hier einige Beispiele.



OE LINE AUCH FÜR EXTREME VERHÄLTNISSE.

Radios der OE Line, dem derzeitigen Bestseller im VDO-Radioportfolio, werden so spezifiziert und validiert, dass sie auch den anspruchsvollsten Kunden und extremsten Verhältnissen gerecht werden. Das umfangreiche Multifunktionsspektrum, die Empfänger-Performance und die einfache Bedienung am Armaturenbrett sind wertvolle Eigenschaften und perfekt auf OE-Kunden, aber auch auf Aftersales-Kanäle, zugeschnitten.

Bei einigen Radios können die Tasten gedimmt werden.

CAN Die Radioversionen mit J1939-Protokoll sorgen für effektive Kommunikation und schnellen Datenfluss.

Dank des kurzen Gehäuses findet das Radio in jedem Cockpit Platz.

Der RDS-Tuner empfängt weltweite Radiosender auf AM- und FM-Frequenz.

Ab Lager lieferbar als 12 V und 24 V Versionen.


Radioversionen mit Bluetooth-Funktionalität sind mit einem internen Mikrofon und wahlweise mit einem externen Mikrofon ausgestattet.

Mit der optionalen Wetterbandfunktion lassen sich Wettervorhersagen in den USA empfangen.

Mit der optionalen Bluetooth-Funktion können Sie während der Fahrt sicher und problemlos mit Ihrem Mobiltelefon telefonieren und Musik hören.

Die Radios der OE Line sind mit einem externen Eingang ausgestattet.

Es sind außerdem Versionen mit einem zweiten AUX-Anschluss erhältlich.



OE LINE MODELLE.

CR4512UBA-OR



Bestell-Nr. 2910002093900

- / FM-/AM-Radio
- / USB MP3 / WMA
- / Bluetooth®
- / 12 V
- / CAN J1939



CRD4512UBA-OR



Bestell-Nr. 2910002094000

- / DAB+ / FM / AM Radio
- / USB MP3 / WMA
- / Bluetooth®
- / 12 V
- / CAN J1939



TRDW7812UB-RGB



Bestell-Nr. 2801102049351

- / DAB+ / FM / AM Radio
- / USB (Unterstützung von Audioformaten)
- / Bluetooth®
- / Punktmatrix-Display
- / Mehrfarbige Hintergrundbeleuchtung
- / 12 V
- / Ohne externes Mikrofon und DAB+ Antenne in der Box



BUS LINE KLARE KOMMUNIKATION AN BORD.

Bus Line-Radios, die für Busse und Reisebusse entwickelt wurden, verbinden zuverlässige Audioperformance mit praktischen Funktionen für die Passagierkommunikation. Ausgestattet mit Mikrofoneingängen sorgen diese Geräte für klare Durchsagen und eine reibungslose Interaktion während jeder Fahrt. Robustes Design und intuitive Bedienelemente machen sie zur idealen Wahl für den professionellen Personentransport.



Dank des kurzen Gehäuses findet das Radio in jedem Cockpit Platz.

Radioversionen mit Bluetooth-Funktionalität sind mit einem internen Mikrofon und wahlweise mit einem externen Mikrofon ausgestattet.

Es sind außerdem Versionen mit einem zweiten AUX-Anschluss erhältlich.



Noch mehr Auswahlmöglichkeiten bietet die optionale DAB+-Funktionalität, die bereits in vielen Ländern unterstützt wird und Zugriff auf digitale weltweite Radiosender ermöglicht. Das Produkt enthält eine DAB+-Antenne.



Mit der optionalen Bluetooth-Funktion können Sie während der Fahrt sicher und problemlos mit Ihrem Mobiltelefon telefonieren und Musik hören.

CAN

Die Radioversionen mit J1939-Protokoll sorgen für effektive Kommunikation und schnellen Datenfluss.



Ab Lager lieferbar als 12 V und 24 V Versionen.



Der RDS-Tuner empfängt weltweite Radiosender auf AM- und FM-Frequenz.



Über einen USB-Stick lassen sich MP3- und WMA-Dateien über den integrierten USB 2.0 Anschluss abspielen (Standard 0.5 A). CAN-Modelle haben eine 2.1 A USB-Schnittstelle für schnelles Laden.



BUS LINE MODELLE.

CBRD7823UBV-RGB



Bestell-Nr. 2801102037351

- / DAB+ / FM / AM Radio
- / USB (Unterstützung von Audio- und Videoformaten)
- / Bluetooth®
- / 2 Reiseletermikrofon-Eingang
- / Mehrfarbige Hintergrundbeleuchtung
- / CAN Radio
- / 24 V
- / Videoeingänge und -ausgänge
- / Ohne externes Mikrofon und DAB+ Antenne in der Box



CBRD7823UBD-RGB



Bestell-Nr. 2801102035351

- / DAB+ / FM / AM Radio
- / USB (Unterstützung von Audio- und Videoformaten)
- / Bluetooth®
- / 2 Reiseletermikrofon-Eingang
- / Mehrfarbige Hintergrundbeleuchtung
- / CAN Radio
- / 24 V
- / Ohne externes Mikrofon und DAB+ Antenne in der Box



CBRD7823UBA-RGB



Bestell-Nr. 2801102033351

- / DAB+ / FM / AM Radio
- / USB (Unterstützung von Audio- und Videoformaten)
- / Bluetooth®
- / 1 Reiseletermikrofon-Eingang
- / Mehrfarbige Hintergrundbeleuchtung
- / CAN Radio
- / 24 V
- / Ohne externes Mikrofon und DAB+ Antenne in der Box



CBR7812UBA-RGB



Bestell-Nr. 2801126077351

- / FM / AM Radio
- / USB (Unterstützung von Audioformaten)
- / Bluetooth®
- / 1 Reiseletermikrofon-Eingang
- / Mehrfarbige Hintergrundbeleuchtung
- / CAN Radio
- / 12 V
- / Ohne externes Mikrofon in der Box



BRD7823UBA-RGB



Bestell-Nr. 2801102041351

- / DAB+ / FM / AM Radio
- / USB (Unterstützung von Audioformaten)
- / Bluetooth®
- / 1 Reiseletermikrofon-Eingang
- / Mehrfarbige Hintergrundbeleuchtung
- / 24 V
- / Ohne externes Mikrofon und DAB+ Antenne in der Box




BR7812UBA-RGB



Bestell-Nr. 2801102039351

- / FM / AM Radio
- / USB (Unterstützung von Audioformaten)
- / Bluetooth®
- / 1 Reiseletermikrofon-Eingang
- / Mehrfarbige Hintergrundbeleuchtung
- / 12 V
- / Ohne externes Mikrofon in der Box



BLACKBOX CAN LINE JEDERZEIT VERBUNDEN.

Die CAN Line Radios sind eine spezielle Serie, die auf der OE Line mit zusätzlicher CAN-Funktion basieren. Dank der integrierten Schnittstelle eignet sich dieser Produkttyp ideal für OE-Kunden, die das Radio mit anderen Einheiten im Fahrzeuginnenraum verbinden und diese über ein bestehendes Display bedienen möchten.

Da die Radios der BlackBox CAN Line kein Display benötigen, lassen sie sich im Fahrzeuginnenraum unsichtbar verbauen.



Der RDS-Tuner empfängt weltweite Radiosender auf AM- und FM-Frequenz.



Noch mehr Auswahlmöglichkeiten bietet die optionale DAB+-Funktionalität, die bereits in vielen Ländern unterstützt wird und Zugang zu digitalen weltweiten Radiosendern ermöglicht. Das Produkt enthält eine DAB+-Antenne.



Mit der optionalen Bluetooth-Funktion können Sie während der Fahrt sicher und problemlos mit Ihrem Mobiltelefon telefonieren und Musik hören.



Das CAN J1939 Protokoll der Radios der BlackBox CAN Line ermöglicht eine effektive Kommunikation mit anderen Geräten im Fahrinnenraum sowie einen schnellen Datenfluss.



Dank des kurzen Gehäuses findet das Radio in jedem Cockpit Platz.



Über einen USB-Stick lassen sich MP3-, WMA-, AAC- und FLAC-Dateien über den integrierten USB 2.0 Anschluss abspielen. 2.1 ermöglichen ein schnelles Laden.



Ab Lager lieferbar als 12 V Versionen.

BLACKBOX CAN LINE MODELLE.

CR4612UBA



Bestell-Nr. 2910002094200

- / FM-/AM-Radio
- / USB MP3 / WMA
- / Bluetooth®
- / 12V
- / CAN J1939



CRD4612UBA



Bestell-Nr. 2910002094300

- / DAB+ / FM / AM Radio
- / USB MP3 / WMA
- / Bluetooth®
- / 12V
- / CAN J1939



MULTIMEDIA LINE DAS NÄCHSTE LEVEL.

Mit seiner DIN Black Box und einem 6.75" LVDS-Display bietet die Multimedia Line maximale Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. Dank der intelligenten Verbindung von Smartphone und Infotainment-System hat der Fahrer jederzeit Zugriff auf seine eigenen Daten.



Die Talk-Me-Funktion ermöglicht eine sichere, bequeme Radiobedienung von Siri oder Google Assistant.



Mithilfe eines integrierten AHD- und CVBS-Eingangs (PAL/NTSC) kann eine Kamera angeschlossen werden.

CAN

Die Radiovarianten mit J1939-Protokoll sorgen für effektive Kommunikation und schnellen Datenfluss.



Ab Lager lieferbar als 12 V Versionen.




Kompatibel mit jpeg- und mp4-Dateien, sogar Bilder und Videos lassen sich problemlos abspielen.



Mit der Bluetooth-, CarPlay- und Android-Funktionalität können Sie während der Fahrt sicher und problemlos mit Ihrem Mobiltelefon telefonieren und Musik hören. Zur Nutzung von CarPlay oder Android Auto kann das Smartphone entweder via USB-Kabel oder drahtlos verbunden werden.



Noch mehr Auswahlmöglichkeiten bietet die optionale DAB+-Funktionalität, die bereits in vielen Ländern unterstützt wird und Zugang zu digitalen weltweiten Radiosendern ermöglicht.



Über einen USB-Stick lassen sich MP3-, WMA-, ACC- und FLAC-Dateien über den integrierten USB 2.0 Anschluss abspielen. 2.1 ermöglichen ein schnelles Laden.



MULTIMEDIA LINE

DMR675



Bestell-Nr. 2801100106351

- / 6.75" LVDS-Display
- / Multi-Touch-Bildschirm
- / Auflösung 1024 x 600
- / Blendfrei
- / Verschiedene Montage-möglichkeiten
(z. B. VESA rückseitig,
U-Halterung seitlich)



DIGITAL AUDIO
BROADCASTING



USB CONNECT



MP3 / WMA



BLUETOOTH®
TECHNOLOGY



WORLDWIDE
TUNER



BACKUP
MEMORY



LOGIC ON
LOGIC OFF

MULTIMEDIA LINE MODELLE.

CRD8612UBA



Bestell-Nr. 2801100098351

- / CAN J1939
- / DAB+/ FM/ AM Radio
- / USB MP3 / WMA
- / Bluetooth®
- / Apple Carplay / Android Auto
- / 12V


DIGITAL AUDIO BROADCASTING


WORLDWIDE TUNER


USB CONNECT


MP3 / WMA


BACKUP MEMORY


LOGIC ON LOGIC OFF


BLUETOOTH® TECHNOLOGY

TRD8612UBA



Bestell-Nr. 2801100102351

- / DAB+/ FM/ AM Radio
- / USB MP3 / WMA
- / Bluetooth®
- / Apple Carplay / Android Auto
- / 12V


DIGITAL AUDIO BROADCASTING


WORLDWIDE TUNER


USB CONNECT


MP3 / WMA


BACKUP MEMORY


LOGIC ON LOGIC OFF


BLUETOOTH® TECHNOLOGY

CRS8612UBA



Bestell-Nr. 2801100100351

- / CAN J1939
- / FM-/AM-Radio
- / USB MP3 / WMA
- / Bluetooth®
- / Apple Carplay / Android Auto
- / 12V


WORLDWIDE TUNER


USB CONNECT


MP3 / WMA


BACKUP MEMORY


LOGIC ON LOGIC OFF


BLUETOOTH® TECHNOLOGY

TRS8612UBA



Bestell-Nr. 2801100104351

- / FM-/AM-Radio
- / USB MP3 / WMA
- / Bluetooth®
- / Apple Carplay / Android Auto
- / 12V


WORLDWIDE TUNER


USB CONNECT


MP3 / WMA


BACKUP MEMORY


LOGIC ON LOGIC OFF


BLUETOOTH® TECHNOLOGY

SILVER LINE GRUNDFUNKTIONALITÄT & HOHE QUALITÄT.

Ein robustes Gehäuse, große, griffige Drehknöpfe und Tasten für eine einfache Bedienung sowie ein gut ablesbares Display – alle Silver Line Radios sind intuitiv und einfach zu bedienen. Wie die Silver Line Extended Radios basieren auch die Silver Line Radios auf Aftermarket-Komponenten und bieten ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.



Der RDS-Tuner empfängt weltweite Radiosender auf AM- und FM-Frequenz.



Ab Lager lieferbar als 12 V und 24 V Versionen.



Die Talk-Me-Funktion ermöglicht eine sichere, bequeme Radiobedienung von Siri oder Google Assistant.



Dank des kurzen Gehäuses findet das Radio in jedem Cockpit Platz.



Radioversionen mit Bluetooth-Funktionalität sind mit einem internen Mikrofon und wahlweise mit einem externen Mikrofon ausgestattet.



Noch mehr Auswahlmöglichkeiten bietet die optionale DAB+-Funktionalität, die bereits in vielen Ländern unterstützt wird und Zugang zu digitalen weltweiten Radiosendern ermöglicht. Das Produkt enthält eine DAB+-Antenne.



Mit der optionalen Bluetooth-Funktion können Sie während der Fahrt sicher und problemlos mit Ihrem Mobiltelefon telefonieren und Musik hören.



Über einen USB-Stick lassen sich MP3- und WMA-Dateien über den integrierten USB 2.0 Anschluss abspielen (Standard 0.5 A).

Die Radios der Produktlinie sind mit einem externen Eingang ausgestattet.

SILVER LINE MODELLE.

TR311U-WH



Bestell-Nr. 2801100003301

- / FM-/AM-Radio
- / USB MP3 / WMA
- / 12 V




TRD311U-WH



Bestell-Nr. 2801100005301

- / DAB+/FM/AM Radio
- / USB MP3 / WMA
- / 12 V
- / Ohne DAB+-Antenne in der Box




TR312UB-WH



Bestell-Nr. 2801100004301

- / FM-/AM-Radio
- / USB MP3 / WMA
- / Bluetooth®
- / 12 V
- / Ohne externes Mikrofon und DAB+-Antenne in der Box



TRD312UB-WH



Bestell-Nr. 2801100006301

- / DAB+/FM/AM Radio
- / USB MP3 / WMA
- / Bluetooth®
- / 12 V
- / Ohne externes Mikrofon und DAB+-Antenne in der Box



RADIOS ZERTIFIZIERUNGEN

Das CE-Kennzeichen ist die europäische Konformitätskennzeichnung. Sie ist ein Hinweis darauf, dass die Produkte die einschlägigen Gesetze und Verordnungen oder Richtlinien erfüllen. Die E-Kennzeichnung ist der Nachweis dafür, dass das Produkt die Bestimmungen über die elektromagnetische Verträglichkeit erfüllt. Fahrzeuge und verwandte Produkte bedürfen für den legalen Vertrieb in Europa sowohl der E- als auch der CE-Kennzeichnung.

Die US-amerikanische FCC-Konformitätskennzeichnung ist der Nachweis dafür, dass die Produkte die einschlägigen Gesetze und Verordnungen oder Richtlinien erfüllen. Fahrzeuge und verwandte Produkte bedürfen für den legalen Vertrieb in den USA der FCC-Kennzeichnung.



Länderspezifische Zertifizierungen:

Für viele Radios haben wir länderspezifische Zertifizierungen eingerichtet (z. B. KC, Six Sigma, ICASA).

Kundenspezifische Zertifizierungen können auf Anfrage erworben werden.

ZUBEHÖR FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE.

VDO bietet ein breites Spektrum an leistungsstarken, vielseitig montierbaren Antennen, Anschlüssen zur Optimierung der Empfangsqualität sowie Lautsprechern, die sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen einen großartigen und durchgehend dynamischen Klang liefern.



ANTENNEN

Antenne AM/FM 10-123



Bestell-Nr. 2910000111300

- / 35-cm-Antenne für die Dachmontage
- / Neigung zwischen 0°–90°
- / Kabellänge 2,30 m
- / Starr (Glasfaser) / 348 mm
- / DIN-Stecker

Antenne AM/FM 10-124



Bestell-Nr. 10-124

- / 19 cm lange, flexible Antenne für die Dachmontage
- / Neigung zwischen 0°–90°
- / Flexibel (Gummi) / 190 mm
- / Kabellänge 2,30 m
- / DIN-Stecker
- / Montage: 2 Löcher 4 mm und 8 mm

Antenne AM/FM 10-125E



Bestell-Nr. 10-125E

- / Aktivantenne für die Montage an der Windschutzscheibe
- / Neigung zwischen 0°–90°
- / Kabellänge 1,50 m
- / Starr / 280 mm
- / DIN-Stecker
- / 12 V Phantomspeisung über das Radio

Antenne AM/FM 10-124a



Bestell-Nr. 2910002378000

- / 19 cm lange, flexible Antenne für die Dachmontage
- / Kabellänge 0,7 m
- / Flexibel (Gummi) / 190 mm
- / DIN-Stecker
- / Neigung zwischen 0°–90°
- / Montage: 1 Loch 8 mm

ANTENNEN


Antenne DAB ANT-DP140



Bestell-Nr. 2910002264600

- / 19 cm lange, flexible Antenne für die Dachmontage
- / Neigung zwischen 0°–90°
- / Flexibel (Gummi) / 190mm
- / Kabellänge 2,30 m
- / SMB-Buchse

Antenne DAB ANT-DP250



Bestell-Nr. 2910000144900

- / Passivantenne für die Montage an der Windschutzscheibe
- / Kabellänge 2,50 m
- / SMB-Buchse
- / Starr / 525 mm

Antenne DAB ANT-DA500



Bestell-Nr. 2910000502900

- / Aktivantenne für die Montage an der Windschutzscheibe
- / SMB-Stecker
- / 12 V Phantomspeisung über das Radio
- / Starr / 163 mm
- / Kabellänge 5 m

KABEL

Antenne FM Kabel ANT-CB1500



Bestell-Nr. 2910000307400

/ Kabellänge 1,50 m
/ Kabelimpedanz 75Ω

Antenne FM Kabel ANT-CB2400



Bestell-Nr. 2910000291800

/ Kabellänge 2,40 m
/ Kabelimpedanz 75Ω

Antenne FM Kabel ANT-CB2800



Bestell-Nr. 2910000417400

/ Kabellänge 2,80 m
/ Kabelimpedanz 75Ω

Antenne FM Verlängerungskabel 561-060



Bestell-Nr. 561-060

/ Kabellänge 3,50 m
/ Kabelimpedanz 75Ω

C1 Aux-Eingangskabel mit SWRC AC1000



Bestell-Nr. 2910000457200

/ Kabellänge 0,17 m
/ Gelber C1-Stecker

C2 Externes USB- & Mikrofonkabel für BB CAN L. AC2000



Bestell-Nr. 2801180002302

/ Kabellänge 0,20 m
/ Grüner C2-Stecker

KABEL

C2 Externes Mikrofon-Eingangskabel AC1200



Bestell-Nr. 2910002275000

- / Kabellänge 0,20 m
- / Grüner C2-Stecker

C3 AUX-Eingangskabel für CAN Radio AC3000



Bestell-Nr. 2801180003302

- / Kabellänge 0,20 m
- / Blauer C3 Stecker
- / Mit allen CAN-Radiovarianten kompatibel

USB- / AUX-Buchse für BB CAN Line / MM Line AC-USB3000



Bestell-Nr. 2801180001302

- / Kabellänge 3 m
- / USB und Steckdose

ISO A+B Stecker CA0504U-LS



Bestell-Nr. CA0504U-LS

- / Kabellänge 0,1 m
- / ISO-Kabel für Netzteil und Lautsprecher

Adapterkabel C1 (AUX-Eingang / 22cm)



Bestell-Nr. 2801104007355

- / Kabellänge 0,22 m
- / Gelber C1-Stecker

Adapterkabel C3 (AUX-Eingang / 22cm)



Bestell-Nr. 2801104006355

- / Kabellänge 0,22 m
- / Blauer C3 Stecker

KABEL

Adapterkabel D (Subwoofer-Ausgang und Cam-Trig)



Bestell-Nr. 2801104005355

/ Kabellänge 0,22 m grüner
C2-Stecker

USB-Kabeladapter (16,5cm)



Bestell-Nr. 2801104001355

/ Kabellänge 0,165 m
/ TE, HSL-C-Stecker

LVDS-Kabel für CAN-Multimediaradio (3m)



Bestell-Nr. 2801104002355

/ Kabellänge 3 m
/ Amphenol HSD-A-Stecker

Externes Mikrofon



Bestell-Nr. 2910000272400

/ Kabellänge 3 m
/ Klinkenstecker, 3,5mm

ADAPTER & SPLITTER


Fakra / DIN-Adapter CA-AFA450



Bestell-Nr. 2910000075300

- / Eingang: Fakra,
- Ausgang: DIN-Stecker
- / Impedanz 75 Ω

Antenne Adapter FAKRA-DIN mit Stromversorgung CA-AFA450



Bestell-Nr. 2910000075400

- / Kabellänge 2,80 m
- / Kabelimpedanz 75 Ω

Splitter ANT-ASB200



Bestell-Nr. 2910002264700

- / DIN 41585 / SMB-Buchse
- / Stromzufuhr 12V oder via
Phantomspannung
- / AM / FM 16 dB, DAB 17 dB

LAUTSPRECHER

Lautsprecher 2-Wege HP1021



Bestell-Nr. HP1021

- / 50 Watt Spitzenlast, 4 Ω
- / Frequenzgang 120 – 18.000
- / Membranmaterial PP-Spritzguss, Korbmaterial Metall
- / Grillfarbe Schwarz (verzinkt)
- / Durchmesser 100 mm
- / Verpackungseinheit 1 Paar

Lautsprecher 2-Wege HP1022



Bestell-Nr. 2910000251700

- / 50 Watt Spitzenlast, 4 Ω
- / Frequenzgang 120 – 18.000
- / Membranmaterial PP-Spritzguss, Korbmaterial Metall
- / Grillfarbe Schwarz (verzinkt)
- / Durchmesser 100 mm
- / Verpackungseinheit 1 Paar

Lautsprecher 2-Wege HP1321



Bestell-Nr. HP1321

- / 60 Watt Spitzenlast, 4 Ω
- / Frequenzgang 90 – 18.000
- / Membranmaterial PP-Spritzguss, Korbmaterial Metall
- / Grillfarbe Schwarz (verzinkt)
- / Durchmesser 130 mm
- / Verpackungseinheit 1 Paar

Lautsprecher 2-Wege HP1322



Bestell-Nr. 2910000251900

- / 60 Watt Spitzenlast, 4 Ω
- / Frequenzgang 90 – 18.000
- / Membranmaterial PP-Spritzguss, Korbmaterial Metall
- / Grillfarbe Schwarz (verzinkt)
- / Durchmesser 130 mm
- / Verpackungseinheit 1 Paar

LAUTSPRECHER

Lautsprecher 2-Wege HP1321/16



Bestell-Nr. HPW1321/16

- / 60 Watt Spitzenlast, 4 Ω
- / Frequenzgang 90 – 18.000
- / Membranmaterial
PP-Spritzguss, Korbmaterial
Metall
- / Grillfarbe Weiß (RAL 9016)
verzinkt
- / Durchmesser 130 mm
- / Verpackungseinheit 1 Paar

IZI Aktivlautsprecher Bluetooth® CSP1321-WH und CSP1321-BL



Bestell-Nr. 2910000797900 für WH Bestell.-Nr. 2910000797800 für BL

- / 2x 41 Watt Maximal-
belastung, 4 Ω
- / Frequenzgang
100 – 20.000
- / Membranmaterial
PP-Spritzguss, Korbmaterial
- ASA (UV-stabil)
- / Durchmesser 130 mm
- / Verpackungseinheit
1 Lautsprecher

IZI Passivlautsprecher Bluetooth® SP1321-WH und SP1321-BL



Bestell-Nr. 2910000798100 für WH Bestell.-Nr. 2801102001301 für BL

- / 200 Watt Spitzenlast, 4 Ω
- / Frequenzgang 100 – 20.000
- / Membranmaterial
PP-Spritzguss, Korbmaterial
ASA (UV-stabil)
- / Durchmesser 130 mm
- / Verpackungseinheit
1 Lautsprecher

Wasserdichter Lautsprecher 2-Wege 051-018-011



Bestell-Nr. 051-018-011

- / 200 Watt Spitzenlast
- / Frequenzgang 80 – 20.000
- / Membranmaterial
PP-Spritzguss
- / Grillfarbe Weiß
(RAL 9003)
- / Durchmesser 130 mm
- / Verpackungseinheit 1 Paar,
Schrauben und 2 ISO-Kabel

LAUTSPRECHER UND LAUTSPRECHERGRILLS

Lautsprecher 2-Wege HPS1021/B



Bestell-Nr. 2910000256700

- / 110 Watt Spitzenlast, 4 Ω
- / Frequenzgang 120 – 20.000
- / Membranmaterial PP-Spritzguss, Korbmaterial Metall
- / Ohne Grill
- / Durchmesser 100 mm
- / Verpackungseinheit 30

Runder Grill 051-018-000S



Bestell-Nr. 291000032950

- / Farbe Schwarz Uniblock (verzinkt)
- / Durchmesser 100 mm, für HPS1021/B
- / Verpackungseinheit 30

Runder Grill 051-018-003



Bestell-Nr. 2910000251600

- / Farbe Schwarz Uniblock (verzinkt)
- / Durchmesser 130 mm
- / Verpackungseinheit 40

Quadratischer Grill XRC-1-96-101



Bestell-Nr. XRC-1-96-101

- / Farbe Schwarz Uniblock
- / Durchmesser 100 mm
- / Verpackungseinheit 50

WEITERES ZUBEHÖR

BOX-Panel 1 DIN BA-1 DIN



Bestell-Nr. 2910000152300

- / 1 Din-Box
- 189 mm x 59 mm x 70 mm
- / Farbe Schwarz

Montagesatz Lautsprecher



Bestell-Nr. 2801180021300

- / 4 x Schrauben M4 x 25
- / 4 x Clips
- / Farbe Schwarz

AUMOVIO Aftermarket GmbH
Guerickestraße 7
60488 Frankfurt am Main
Deutschland
www.vdo.com/de-de/

The information provided in this brochure contains only general descriptions or performance characteristics, which do not always apply as described in the specific case or which may change as a result of further development of the product. This information is merely a technical description of the product. This information is not meant or intended to be a special guarantee for a particular quality or particular durability. An obligation to provide the respective characteristics shall only exist if expressly agreed in the terms of contract. We reserve the right to make changes in availability as well as technical changes without prior notice.

@AUMOVIO Germany GmbH | Deutsch | 04-2026

VDO